平成25年産　津南町認証米　栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

栽培及び確認責任者　津南町農業協同組合　営農部　営農センター

最終確認　平成25年11月27日　　関沢　真一

確認者印

生産者No.	J0053	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	45 a
圃場筆数	2 筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理現地確認月日(月/日)	8/5,

《耕種概要》

区分			内容	附記
育苗管理	種子更新		確認済	温湯済
	導入先 JA	種子もみ		
		苗	70 箱	確認済
	導入先 JA以外	種子もみ		
		苗		
	播種月日(月/日)		4/19	
	育苗様式		中苗	
本田管理	田植 時期(月/日)		5/27	
	田植 植付株数		60 株/坪	
	生育調整 溝切り(月/日)		なし	
	生育調整 中干し(月/日)		7/2	
	出穂期(月/日)		8/13	
	倒伏 時期			
	倒伏 程度		無	
	収穫 時期(月/日)		11/1	
	生育期間での畦畔への除草剤使用		未使用	確認済
乾燥・調製	作業形態		JAライスセンター	委託
	選別網目		1.90 mm	確認済
作柄・品質	10a当たり収量		440 Kg	
	1等米比率		100 %	

認証米出荷数量・玄米品質

月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
10/05	2	1等	5.8
10/14	53	1等	5.3
計	55		5.6

《農薬資材使用概要》

区分		資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率 箱当たり	使用量または倍率 10a当たり	処理方法	成分回数	成分名
育苗	種子殺菌	タフブロック	4/15	200倍		24～48時間浸漬	0	タラロマイセスフラバス(カウントなし)
	苗殺菌	タチガレン液剤	4/19	1000倍		1.0ﾘｯﾀｰ 床土潅注	1	ヒドロキシイソキサゾール
本田	初期殺菌・殺虫	側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤	5/27		500g	ﾍﾟｰｽﾄ肥料混和	2	プロベナゾール,ジノテフラン
	除草剤	ヤイバ1キロ粒剤	6/3		1Kg	散布	2	フェントラザミド,ピリミスルファン
	後期殺菌							
	後期殺虫							
計							5	

①

農薬使用成分回数　慣行栽培基準比　2．7 割　（①÷慣行栽培基準19成分回数）

《肥料資材使用概要》

区分		資材名	使用時期(月/日)	使用量 箱当たり	使用量 10a当たり	10a当たり成分量(Kg) チッソ 全量	チッソ 内化学合成	りん酸	カリ	その他
育苗	基肥	ホーネンス培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
	追肥	くみあい液肥2号		10g	0.2 Kg	0.02	0.02	0.01	0.02	
		べんとう肥		13g	0.26 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	
		硫安		5g	0.1 Kg	0.03	0.03			
本田	土づくり	粒状ようりんケイカル	5/13		100 Kg	0.00	0.00	3.00		アルカリ37%,けい酸30%,マンガン4%,苦土2%
	基肥	なたね油粕	5/13		30 Kg	1.50	0.00	0.60	0.30	
		魚沼ロマンペーストS220	5/27		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	調整肥									
	穂肥	魚沼ロマン有機穂肥	8/5		20 Kg	2.00	1.26	0.80	2.40	
計							4.82			

②

肥料化学合成チッソ成分量　慣行栽培基準比　4．9 割　（②÷慣行栽培基準10Kg/10a）